

Modell: BATTERY standard S

Artikelnummer: 69-130667-030

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagern von Lithium-Ionen Batterien/Akkus



Produktgruppe:	Sicherheitsschrank
Katalogseite:	337
Im Brandfall über Thermoelement automatische und blockadefreie Selbstschließung:	ja
Im Brandfall selbstschließende und verriegelnde Türen zum Schutz vor Rauchgasexplosionen (Backdraft):	✓
Zugangssicherung mit Zylinderschloss:	✓
Erweitertes Lüftungskonzept - Belüftung in jeder Schrankebene:	✓
Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperrklappen:	✓
Außenbreite [mm]:	594
Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	1425
Sockelhöhe [mm]:	85
Einfacher Transport durch Unterfahrbarkeit:	✓

Stellfüße zum Niveaueausgleich:	✓
Sockel Ausführung:	ToeKick
Material Außenkorpus und Tür:	Stahlblech, pulverbeschichtet
Bruttogewicht [kg]:	230
Korpusfarbe außen:	lichtgrau RAL 7035
Anzahl an Seiten	1
Anzahl an Lagerböden:	3
Innenausstattung Bodenauffangwanne:	Bodenauffangwanne
Anzahl an Bodenauffangwannen:	1
Erdungsanschluss nach TRGS 727 leitend mit Innenausstattung verbunden:	1
Schadensverhütung im Sinne von VdS 3103:2015-06	✓
Abluftanschluss vorhanden:	NW 75/110
Ausstattungspaket beinhaltet:	Thermoelemente in jeder Lagerebene, Türen schließen und verriegeln beim Raumbrand (aussen) und bei Schrankbrand (innen) selbsttätig. Aufteilung Innenraum: 3 Lagerebenen, pro Lagerebene 1 Lagerbereiche
Material der Stellflächen:	Stahlblech, pulverbeschichtet
Prüfsiegel von TÜV:	GS-Zeichen
Baumusterprüfung durch Materialprüfanstalt (MPA) nach:	DIN EN 14470-1
TÜV-geprüft nach:	DIN EN 14470-1, EK5/AK4 09-10
weitere Prüfung durch TÜV (1):	DIN EN 16121, DIN EN 16122

Mehrwert Prüfsiegel von TÜV:	High-Quality
Konformitätsbescheinigung:	CE